ヴォルフビジョン
製品総合カタログ2005

WOLFVISION®
Visualizer

Visualizer Product Line 2005

WOLFVISION®

品質NO.1

1990年から、ヴォルフビジョンはビジュアライザー業界において「テクノロジーリーダー」として知られてきました。製品の品質・革新性・使いやすさの基準を常に設定しているからです。

年々、ヴォルフビジョンの研究開発チームはビジュアライザーの品質を向上するべく、新しいモダンデザインとユーザーにとって使いやすい機能、現在到達し得る最先端の画像技術水準を追求しています。

最も重要なものは品質です。ヴォルフビジョンはこの点において決して妥協しません。ベーシックモデルのレベルで機能は最小限でも、当社の品質基準はヴォルフビジョンの最高域ビジュアライザーとまったく変わりません。

高品質の画像と、堅実なデザイン、使いやすさはヴォルフビジョンの全製品に共通です。

ヴォルフビジョンは品質と革新、使いやすさを象徴しています！

使用場面：



会議、製品プレゼンテーション



研修・教育

裁判所法廷
（証拠物件等の提示など）



テレビ会議
（書画カメラとして使用）



医療分野
（X線写真・骨部などの解析）



書類作成、マルチメディア制作
（立体物スキャナーとして使用）

プロフェッショナルビジュアライザーシリーズ

ヴォルフビジョンのプロフェッショナルビジュアライザーシリーズは1990年以来、業界では究極の最高級製品として知られています。

新しいVZ-57plusは、画像品質における基準をはるかに改善しました。解像度1000本のXGA[3]と毎秒30フレーム、100%自然色再生の3-CCDプログレッシブスキャンカメラが、これまで見たことのない美しさの画像を実現しました。ネイティブ4：3の画像は、16：9 HDTVおよびワイドスクリーンコンピューターフォーマットでも出力可能です。
ヴォルフビジョンのプロフェッショナルビジュアライザーシリーズで最も重要な機能は、特許技術である同期照明を使用した撮影連動システムです。

ワーキングプレート上の照明範囲は、カメラの撮影範囲と連動しているので、ズームイン・アウトに応じて照明範囲も変化します。これにより、被写体をワーキングプレートの照明範囲に置くだけで位置調整が簡単になるだけではなく、極めて深い被写界深度や、影のない照明、凹凸物にもくまなく当たる照明など、多数の独自機能が誕生しました。ユーザーは、常にすべての被写体に完璧に照明が当たるので照明調節をする必要はいっさいありません。立体物の撮影に最適な機種としてヴォルフビジョンのプロフェッショナルビジュアライザーが選ばれる理由がここにあります。

ヴォルフビジョンのプロフェッショナルビジュアライザーと他のものを比べることはできません。

VZ-57plus
VZ-27plus

シーリングビジュアライザーシリーズ

VZ-C32
VZ-C12

最新の会議室デザインとして、すべての機械を目立たなくすることが流行しています。ハイテク設備をプレゼンテーションに使用する場合でも機械そのものが目立たない方が望ましいのです。そのニーズに完璧に答えるのがヴォルフビジョンシーリングビジュアライザーです。

プロジェクターのように天井に設置が可能で、二重天井に埋め込むこともできます。

作業台や講演台の上は何もなく、発表者と聴衆の間の視界が遮られることはありません。

ヴォルフビジョンのシーリングビジュアライザーはプロフェッショナルビジュアライザーシリーズの「バリエーション」です。まったく同じエレクトロニクス・レンズ・カメラが搭載されています。

3-CCDモデルのVZ-C32の仕様書と機能はプロフェッショナルビジュアライザーVZ-57plusとよく似ていますし、1-CCDモデルのVZ-C12はプロフェッショナルビジュアライザーVZ-27plusの「天吊形」といえるでしょう。

VZ-C32とVZ-C12はヴォルフビジョンのシーリングビジュアライザーの第3世代で、新しいハウジングでのご提供です。接続端子は本体上部にあり、小型でさらにエレガントになりました。新しいレンズはズーム範囲（光学16倍×デジタル4倍）が非常に広いので、シーリングビジュアライザーの設置高度を自由に変えられます。新しいビジュアライザーは大型の被写体を撮影できるのと同じように、極めて高い拡大率でズームできるのです。

ポータブルビジュアライザーシリーズ

ヴォルフビジョンはハイエンド市場だけではなく、「中価格帯」でも「テクノロジーリーダー」です。

当社のポータブルビジュアライザーシリーズはその完璧なプライスパフォーマンスで知られており、一般的な価格帯における「ハイエンド」です。

ヴォルフビジョンはPAL／NTSCビデオカメラのVZ-5Fから高解像度プログレッシブスキャンカメラと多数の優れた機能を搭載したVZ-9まで、5つの異なるモデルをご提供します。
今日、VZ-9は「一般的な価格帯における最も完璧なビジュアライザー」と見なされています。ヴォルフビジョンのプロフェッショナルビジュアライザーシリーズだけがこれを超えることができます。

ヴォルフビジョンのポータブルシリーズは、高画質（画像の末端に至るまで）、最先端のズームレンズ、すばやくなめらかな動画、独自の格納方式と簡単操作が最大の特長です。



VZ-8plus
VZ-8light
VZ-7D
VZ-5F
VZ-9

ヴォルフビジョン製品ラインアップ

	VZ-5F ポータブル	VZ-7D ポータブル	VZ-8light ポータブル	VZ-8plus ポータブル	VZ-9 ポータブル	VZ-C12 シーリングビジュアライザー	VZ-C32 シーリングビジュアライザー	VZ-27plus プロフェッショナル	VZ-57plus プロフェッショナル
3CCDカメラ（100%自然色）	–	–	–	–	–	–	●	–	●
1CCDカメラ（優れた色再生）	●	●	●	●	●	●	–	●	–
水平解像度（本）	470	470	640	640	640	640	1000	640	1000
解像度アップ機能時の解像度（本）	–	–	820	820	820	820	1300	820	1300
ネイティブ信号出力（4：3）	PAL または NTSC	PAL または NTSC	XGA	XGA	XGA	XGA	XGA[3]	XGA	XGA[3]
コンバートされたコンピューター出力（4：3）	–	–	–	SXGA SVGA	SXGA SVGA	SXGA SVGA	UXGA SXGA SVGA	SXGA SVGA	UXGA SXGA SVGA
コンバートされたワイドスクリーン出力（16：9または16：10）（HDTV 720p/1080p, WXGA, WSXGA+）					●	●	●	●	●
PAL／NTSCビデオ出力（ネイティブまたはコンバートされたもの）	ネイティブ	ネイティブ	–	コンバート	コンバート	コンバート	コンバート	コンバート	コンバート
DVI 出力（HDMI 対応）	–	–	–	●	●	●	●	●	●
USB ポートとUSBスタンダード（TWAIN対応）	–	–	USB 1	USB 1	USB 2	USB 2	USB 2	USB 2	USB 2
RS232ポート プロフェッショナルプロトコル	–	●	●	●	●	●	●	●	●
イーサネット（LAN）ポート、IPアドレス取得可能	–	–	–	–	●	●	●	●	●
解像度アップ機能（縦長原稿も解像度をアップして表示）	–	–	–	●	●	●	●	●	●
フレームレート（毎秒）	ビデオ	ビデオ	20	20	30	30	30	30	30
毎秒処理される有効画素数（百万単位）	10.9	10.9	15.7	15.7	23.6	23.6	70.8	23.6	70.8
同期照明システム（被写体の位置調整が容易）	–	–	–	–	–	●	●	●	●
内蔵LCDプレビューモニター	–	–	–	–	●	–	–	–	–
文字強調機能（カラー）	–	–	–	●	●	●	●	●	●
オンスクリーンメニュー	–	DIP	●	●	●	●	●	●	●
ファームウェアアップグレード可能	–	–	●	●	●	●	●	●	●
光学ズーム	18x	18x	12x	12x	12x	16x	16x	12x	12x
デジタルズーム	–	4x	2x	2x	4x	4x	4x	4x	4x
オートフォーカス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
無影照明 ／ 凹凸照明	–	–	–	–	–	●	●	●	●
ビジュアライザー後方・室内の撮影	●	●	●	●	●	–	–	●	●
ビジュアライザー前方の撮影（イメージフリップ使用）	–	–	–	–	●	–	–	–	–
ターンテーブル（作業台固定用ボルト付）	–	–	–	–	●	–	–	–	–
アームシステム（電動式・連結式・空圧式）	空圧	空圧	空圧	空圧	連結	–	–	電動	電動
電動上部ミラー（赤外線リモートコントロールでスクロール可能）	–	–	–	–	–	–	–	●	●
3つのユーザー設定プリセット	–	●	–	●	●	●	●	●	●
透過原稿用の特殊表面加工ワーキングプレート	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スライド撮影	オプション	●	オプション	●	●	オプション	オプション	●	●
内蔵バックライト	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	内蔵	内蔵
コンピューター入力端子・信号切り替え	–	–	●	●	●	●	●	●	●
イメージメモリー（保存可能な画像枚数）	–	–	1	9	9	9	9	9	9
全画面表示（9つの分割画面）	–	–	–	●	●	●	●	●	●
赤外線リモートコントロール（レーザーポインター付）	–	●	–	●	●	●	●	●	●
キャリングケース（ソフトケース）	●	●	●	●	●	–	–	–	–
保証期間（単位：年）	3	3	3	3	3	3	3	3	3

すべての製品の生産国はEuropean Union（オーストリア）です。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因になることがあります。

ヴォルフビジョンのホームページ　http://www.wolfvision.co.jp

お問い合わせは

製　造　WolfVision（オーストリア）

販売・サポート　株式会社ヴォルフビジョン
〒164-0003
東京都中野区東中野2-1-6
Tel. 03-3360-3231
Fax. 03-3360-3236

●製品の定格、仕様およびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
●本カタログに記載のある社名、製品名、ブランド名等は、すべて商標または登録商標です。
●このカタログ記載内容は2005年6月現在のものです。（発行：株式会社ヴォルフビジョン）